

# ÉTAIS ALUMINIUM & Accessoires



Z.A. du Parc Bonnel  
102, rue de la Gaillette  
59167 LALLAING

Portable : (+33) 6 80 67 33 39

Tél. : (+33) 3 27 86 54 77

Fax : (+33) 3 20 05 41 18




— Léger

— Capacité de charge élevée

— Montage rapide en tours cadres étais

— Fabrication Européenne


| NON PEINT                      | CARACTÉRISTIQUES                                        | PEINT                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PUNT2500105</b><br>CLASSE U | - h fermé 1,45 m<br>- h ouvert 2,5 m<br>- poids 15,5 kg | <b>PUNT2500105V</b>                                    |
| <b>PUNT3500105</b><br>CLASSE S | - h fermé 1,95 m<br>- h ouvert 3,5 m<br>- poids 19,5 kg | <b>PUNT3500105V</b>                                    |
| <b>PUNT4800105</b><br>CLASSE E | - h fermé 3,3 m<br>- h ouvert 4,8 m<br>- poids 25,2 kg  | <b>PUNT4800105V</b>                                    |
| <b>PUNT5500105</b><br>CLASSE E | - h fermé 3,5 m<br>- h ouvert 5,5 m<br>- poids 28 kg    | <b>PUNT5500105V</b>                                    |
| <b>PUNT6250105</b><br>CLASSE D | - h fermé 4,8 m<br>- h ouvert 6,25 m<br>- poids 31 kg   | <b>PUNT6250105V</b>                                    |
| <b>Mesure sur demande</b>      | - Capacité 49 pcs                                       | <b>Couleurs sur demande</b><br>(au RAL de votre choix) |


**EN-16031 ASSOPROP 70 ALUMINIUM**


| NON PEINT                     | CARACTÉRISTIQUES                                         | PEINT              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>PUNT305070</b><br>CLASSE D | - h fermé 1,75 m<br>- h ouvert 3,05 m<br>- poids 11,5 kg | <b>PUNT305070V</b> |
| <b>PUNT350070</b><br>CLASSE D | - h fermé 2,10 m<br>- h ouvert 3,50 m<br>- poids 14 kg   | <b>PUNT350070V</b> |
| <b>PUNT400070</b><br>CLASSE D | - h fermé 2,70 m<br>- h ouvert 4,00 m<br>- poids 15 kg   | <b>PUNT400070V</b> |




### PUNT2500105




### PUNT3500105





### PUNT4800105



### PUNT5500105








### PUNT6250105



## ETAIS ALUMINIUM

### ASSOPROP105 aluminium EN 16031 : 2012 Haute reprise de charge

| Code       | PUNT2500105                                                                       |        | PUNT3500105                                                                       |       | PUNT4800105                                                                       |       | PUNT5500105                                                                        |       | PUNT6250105                                                                         |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Classe     | U                                                                                 |        | S                                                                                 |       | E                                                                                 |       | E                                                                                  |       | D                                                                                   |       |
| Longueur m | Fermé 1,45 Ouvert 2,5                                                             |        | Fermé 1,95 Ouvert 3,5                                                             |       | Fermé 3,3 Ouvert 4,8                                                              |       | Fermé 3,5 Ouvert 5,5                                                               |       | Fermé 4,8 Ouvert 6,25                                                               |       |
| Poids      | Kg 15,5                                                                           |        | Kg 19,5                                                                           |       | Kg 25,2                                                                           |       | Kg 28                                                                              |       | Kg 31                                                                               |       |
| Type 105   |  |        |  |       |  |       |  |       |  |       |
| Extension  | Charge d'utilisation Kn                                                           |        | Charge d'utilisation Kn                                                           |       | Charge d'utilisation Kn                                                           |       | Charge d'utilisation Kn                                                            |       | Charge d'utilisation Kn                                                             |       |
| 1,5 m      | 78 Kn                                                                             | 100 Kn |                                                                                   |       |                                                                                   |       |                                                                                    |       |                                                                                     |       |
| 1,7 m      | 78 Kn                                                                             | 100 Kn |                                                                                   |       |                                                                                   |       |                                                                                    |       |                                                                                     |       |
| 1,9 m      | 78 Kn                                                                             | 97 Kn  |                                                                                   |       |                                                                                   |       |                                                                                    |       |                                                                                     |       |
| 2,0 m      | 78 Kn                                                                             | 93 Kn  | 78 Kn                                                                             | 89 Kn |                                                                                   |       |                                                                                    |       |                                                                                     |       |
| 2,1 m      | 78 Kn                                                                             | 90 Kn  | 78 Kn                                                                             | 88 Kn |                                                                                   |       |                                                                                    |       |                                                                                     |       |
| 2,3 m      | 78 Kn                                                                             | 82 Kn  | 78 Kn                                                                             | 85 Kn |                                                                                   |       |                                                                                    |       |                                                                                     |       |
| 2,5 m      | 78 Kn                                                                             | 74 Kn  | 78 Kn                                                                             | 81 Kn |                                                                                   |       |                                                                                    |       |                                                                                     |       |
| 2,7 m      |                                                                                   |        | 78 Kn                                                                             | 76 Kn |                                                                                   |       |                                                                                    |       |                                                                                     |       |
| 2,9 m      |                                                                                   |        | 78 Kn                                                                             | 72 Kn |                                                                                   |       |                                                                                    |       |                                                                                     |       |
| 3,1 m      |                                                                                   |        | 69 Kn                                                                             | 64 Kn |                                                                                   |       |                                                                                    |       |                                                                                     |       |
| 3,3 m      |                                                                                   |        | 60 Kn                                                                             | 57 Kn | 78 Kn                                                                             | 79 Kn |                                                                                    |       |                                                                                     |       |
| 3,5 m      |                                                                                   |        | 52 Kn                                                                             | 50 Kn | 78 Kn                                                                             | 76 Kn | 80 Kn                                                                              | 80 Kn |                                                                                     |       |
| 3,7 m      |                                                                                   |        |                                                                                   |       | 78 Kn                                                                             | 69 Kn | 80 Kn                                                                              | 80 Kn |                                                                                     |       |
| 3,9 m      |                                                                                   |        |                                                                                   |       | 72 Kn                                                                             | 62 Kn | 80 Kn                                                                              | 80 Kn |                                                                                     |       |
| 4,1 m      |                                                                                   |        |                                                                                   |       | 60 Kn                                                                             | 56 Kn | 80 Kn                                                                              | 80 Kn |                                                                                     |       |
| 4,3 m      |                                                                                   |        |                                                                                   |       | 51 Kn                                                                             | 50 Kn | 68 Kn                                                                              | 65 Kn |                                                                                     |       |
| 4,5 m      |                                                                                   |        |                                                                                   |       | 44 Kn                                                                             | 44 Kn | 65 Kn                                                                              | 65 Kn |                                                                                     |       |
| 4,7 m      |                                                                                   |        |                                                                                   |       | 38 Kn                                                                             | 39 Kn | 55 Kn                                                                              | 56 Kn |                                                                                     |       |
| 4,8 m      |                                                                                   |        |                                                                                   |       | 36 Kn                                                                             | 36 Kn | 48 Kn                                                                              | 49 Kn | 49 Kn                                                                               | 45 Kn |
| 5,0 m      |                                                                                   |        |                                                                                   |       |                                                                                   |       | 44 Kn                                                                              | 45 Kn | 48 Kn                                                                               | 43 Kn |
| 5,2 m      |                                                                                   |        |                                                                                   |       |                                                                                   |       | 37 Kn                                                                              | 38 Kn | 44 Kn                                                                               | 40 Kn |
| 5,4 m      |                                                                                   |        |                                                                                   |       |                                                                                   |       | 33 Kn                                                                              | 33 Kn | 40 Kn                                                                               | 37 Kn |
| 5,5 m      |                                                                                   |        |                                                                                   |       |                                                                                   |       | 31 Kn                                                                              | 31 Kn | 38 Kn                                                                               | 36 Kn |
| 5,6 m      |                                                                                   |        |                                                                                   |       |                                                                                   |       |                                                                                    |       | 36 Kn                                                                               | 34 Kn |
| 5,8 m      |                                                                                   |        |                                                                                   |       |                                                                                   |       |                                                                                    |       | 32 Kn                                                                               | 31 Kn |
| 6,0 m      |                                                                                   |        |                                                                                   |       |                                                                                   |       |                                                                                    |       | 29 Kn                                                                               | 28 Kn |
| 6,25 m     |                                                                                   |        |                                                                                   |       |                                                                                   |       |                                                                                    |       | 25 Kn                                                                               | 24 Kn |


## ETAIS ALUMINIUM

**ASSOPROP70 aluminium EN 16031 : 2012**


| Code       | PUNT305070                                                                        | PUNT350070                                                                        | PUNT400070                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Classe     | D                                                                                 | D                                                                                 | D                                                                                 |
| Longueur m | Fermé 1,75 Ouvert 3,05                                                            | Fermé 2,20 Ouvert 3,50                                                            | Fermé 2,70 Ouvert 4,00                                                            |
| Poids      | <i>Kg 11,5</i>                                                                    | <i>Kg 14</i>                                                                      | <i>Kg 15</i>                                                                      |
| Type 105   |  |  |  |
| Extension  | Charge d'utilisation Kn                                                           | Charge d'utilisation Kn                                                           | Charge d'utilisation Kn                                                           |
| 1,8 m      | 60 Kn                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |
| 1,9 m      | 60 Kn                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |
| 2,0 m      | 60 Kn                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |
| 2,1 m      | 60 Kn                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |
| 2,2 m      | 60 Kn                                                                             | 60 Kn                                                                             |                                                                                   |
| 2,3 m      | 60 Kn                                                                             | 60 Kn                                                                             |                                                                                   |
| 2,4 m      | 55 Kn                                                                             | 60 Kn                                                                             |                                                                                   |
| 2,5 m      | 49 Kn                                                                             | 60 Kn                                                                             |                                                                                   |
| 2,6 m      | 45 Kn                                                                             | 50 Kn                                                                             |                                                                                   |
| 2,7 m      | 41 Kn                                                                             | 43 Kn                                                                             | 47 Kn                                                                             |
| 2,8 m      | 36 Kn                                                                             | 40 Kn                                                                             | 47 Kn                                                                             |
| 2,9 m      | 32 Kn                                                                             | 40 Kn                                                                             | 47 Kn                                                                             |
| 3,0 m      | 30 Kn                                                                             | 37 Kn                                                                             | 45 Kn                                                                             |
| 3,05 m     | 28 Kn                                                                             | 36 Kn                                                                             | 43 Kn                                                                             |
| 3,1 m      |                                                                                   | 34 Kn                                                                             | 40 Kn                                                                             |
| 3,2 m      |                                                                                   | 31 Kn                                                                             | 36 Kn                                                                             |
| 3,3 m      |                                                                                   | 29 Kn                                                                             | 34 Kn                                                                             |
| 3,4 m      |                                                                                   | 25 Kn                                                                             | 31 Kn                                                                             |
| 3,5 m      |                                                                                   | 23 Kn                                                                             | 30 Kn                                                                             |
| 3,6 m      |                                                                                   |                                                                                   | 27 Kn                                                                             |
| 3,7 m      |                                                                                   |                                                                                   | 25 Kn                                                                             |
| 3,8 m      |                                                                                   |                                                                                   | 24 Kn                                                                             |
| 3,9 m      |                                                                                   |                                                                                   | 22 Kn                                                                             |
| 4,0 m      |                                                                                   |                                                                                   | 20,6 Kn                                                                           |
| 4,1 m      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 4,2 m      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |



|                     |                                              |                         |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>TL750105SZC</b>  | - L<br>- poids<br>- zinguée<br>- colis / lot | 0,75 m<br>7 kg<br>40pcs |
| <b>TL1000105SZC</b> | - L<br>- poids<br>- zinguée<br>- colis / lot | 1 m<br>9 kg<br>40pcs    |
| <b>TL1500105SZC</b> | - L<br>- poids<br>- zinguée<br>- colis / lot | 1,5 m<br>12 kg<br>20pcs |
| <b>TL2000105SZC</b> | - L<br>- poids<br>- zinguée<br>- colis / lot | 2 m<br>16 kg<br>20pcs   |
| <b>TL2500105SZC</b> | - L<br>- poids<br>- zinguée<br>- colis / lot | 2,5 m<br>19 kg<br>20pcs |



## RALLONGES DE FÛT Ø 105




| NON PEINT       | CARACTÉRISTIQUES            | PEINT            |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| <b>P500105</b>  | - h 0,5 m<br>- poids 3,5 kg | <b>P500105V</b>  |
| <b>P1000105</b> | - h 1 m<br>- poids 5,6 kg   | <b>P1000105V</b> |
| <b>P1500105</b> | - h 1,5 m<br>- poids 7,8 kg | <b>P1500105V</b> |
| <b>P2000105</b> | - h 2 m<br>- poids 10 kg    | <b>P2000105V</b> |
| <b>P3000105</b> | - h 3 m<br>- poids 14,4 kg  | <b>P3000105V</b> |

La fixation des rallonges de fût sur les étais se fait par des boulons M12x35.



## RALLONGES DE FÛT Ø 70

| NON PEINT      | CARACTÉRISTIQUES            | PEINT           |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>P50070</b>  | - h 0,5 m<br>- poids 2,5 kg | <b>P50070V</b>  |
| <b>P100070</b> | - h 1 m<br>- poids 4 kg     | <b>P100070V</b> |
| <b>P150070</b> | - h 1,5 m<br>- poids 5,5 kg | <b>P150070V</b> |
| <b>P200070</b> | - h 2 m<br>- poids 7 kg     | <b>P200070V</b> |



### **PINCE À COLLIER ORIENTABLE**

- Article : PNZCGERZ
- Poids : 1,98 kg
- Zinguée



### **PINCE À COLLIER FIXE**

- Article : PNZCGFSZ
- Poids : 1,8 kg
- Zinguée




### **SYSTÈME DE DÉCOFFRAGE RAPIDE**

- Article : PD105
- Poids : 6 kg



### **CONNECTEUR**

- Article : AGGPUNT105CZ
- Zinguée




### **BAGUE DE LIAISON POUR CADRE**

- Article : AGGTL50P36
- Zinguée

La bague de liaison permet la mise en œuvre de lisses ou de cadres de liaison au niveau des coulisses des étais alu.

Cette adaptation facilite le travail à hauteur d'homme, en toute sécurité, lorsque les étais alu sont positionnés coulisses en bas.

L'accessoire s'adapte uniquement sur les étais de Ø 105.



## TRÉPIED (repliable)

- Article : TPR116
- Poids : 10,6 kg
- Peint en rouge

Utiliser le trépied pour garantir la verticalité des étais grande hauteur en sécurité.




## BOULON DE CONNEXION

- Article: VTTE 1235
- Poids : 0,065 kg
- Zinguée



## CLÉ DE RÉGLAGE

- Article: CHIAVE105MZ
- Zinguée



## BRIDE DE CONNEXION

- Article: PNZPTSZ
- Zinguée



## FOURCHE

- Article: FC80x160
- Poids : 2,5 kg
- Peint en rouge


**PANIER  
PETITE LONGUEUR**

- Article: CNTPUNT1040
- Dim: 1260x1160xh 1220
- Poids : 58 kg
- Capacité : 49 pcs (Ø 105)


**PANIER GRANDE LONGUEUR**

- Article: CNTPUNT2700
- Dim: 2770x1160xh 1180
- Poids : 110 kg
- Capacité : 49 pcs (Ø 105)


**PANIER POUR CADRE**


- Article: CNTTELAIO
- Dim: 1200x800xh 1150
- Poids : 38 kg
- Capacité: 20/40 pcs



**BAC STANDARD**


- Article: CASSONEASSO
- Peint en bleu
- Dim: 1200x 800x h 800
- Poids : 110 kg

Par grue ou chariot  
élevateur à fourches

| CODE                      | TECHNICAL DATA                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| <i>AP2500-110V</i>        | - h closed 1.45 m<br>- h open 2.5 m<br>- weight 14 kg   |
| <i>AP3500-110V</i>        | - h closed 1.95 m<br>- h open 3.5 m<br>- weight 19.2 kg |
| <i>AP4800-110V</i>        | - h closed 2.68 m<br>- h open 4.8 m<br>- weight 24.6 kg |
| <i>AP6250-110V</i>        | - h closed 4.3 m<br>- h open 6.25 m<br>- weight 31.2 kg |
| <i>Measure on request</i> | Packing 56 pcs                                          |




|                     |                                                                                   | AP110                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Aluminium prop<br>EN 16031:2012                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                | AP2500-110<br>l = 2.5 – 1.45 m                                                    |                                                                                   | AP3500-110<br>l = 3.5 – 1.95 m                                                    |                                                                                   | AP4800-110<br>l = 4.8 – 2.68 m                                                     |                                                                                     | AP6250-110<br>l = 6.25 – 4.3 m                                                      |                                                                                     |
| Class               | T                                                                                 |                                                                                   | R                                                                                 |                                                                                   | D                                                                                  |                                                                                     | D                                                                                   |                                                                                     |
| Weight              | 15.3 kg                                                                           |                                                                                   | 19.2 kg                                                                           |                                                                                   | 24.6 kg                                                                            |                                                                                     | 31.2 kg                                                                             |                                                                                     |
| Extended Length (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.45                | 73 kn                                                                             | 76 kn                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1.5                 | 73                                                                                | 76                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1.70                | 73                                                                                | 76                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1.95                | 67                                                                                | 76                                                                                | 88                                                                                | 87                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.10                | 64                                                                                | 75                                                                                | 83                                                                                | 87                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.30                | 61                                                                                | 70                                                                                | 73                                                                                | 86                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.50                | 60                                                                                | 64                                                                                | 64                                                                                | 83                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.70                |                                                                                   |                                                                                   | 59                                                                                | 78                                                                                | 86                                                                                 | 71                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.90                |                                                                                   |                                                                                   | 56                                                                                | 72                                                                                | 72                                                                                 | 70                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| 3.10                |                                                                                   |                                                                                   | 53                                                                                | 65                                                                                | 63                                                                                 | 69                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| 3.30                |                                                                                   |                                                                                   | 50                                                                                | 55                                                                                | 55                                                                                 | 68                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| 3.50                |                                                                                   |                                                                                   | 43                                                                                | 45                                                                                | 50                                                                                 | 64                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| 3.70                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 46                                                                                 | 58                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| 3.90                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 42                                                                                 | 50                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| 4.10                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 38                                                                                 | 44                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| 4.30                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 35                                                                                 | 38                                                                                  | 56                                                                                  | 44                                                                                  |
| 4.50                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 31                                                                                 | 34                                                                                  | 53                                                                                  | 44                                                                                  |
| 4.70                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 27                                                                                 | 29                                                                                  | 49                                                                                  | 43                                                                                  |
| 4.80                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 25                                                                                 | 27                                                                                  | 46                                                                                  | 42                                                                                  |
| 5.00                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 41                                                                                  | 40                                                                                  |
| 5.20                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 36                                                                                  | 37                                                                                  |
| 5.40                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 32                                                                                  | 34                                                                                  |
| 5.60                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 28                                                                                  | 31                                                                                  |
| 5.80                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 25                                                                                  | 28                                                                                  |
| 6.00                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 23                                                                                  | 25                                                                                  |
| 6.20                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 21                                                                                  | 23                                                                                  |
| 6.25                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 20                                                                                  | 22                                                                                  |



## CADRES GALVANISÉS


|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <i>TL750APZC-C</i>  | - L = 0.75 m<br>- kg 9.4<br>- hot galvanizing  |
| <i>TL900APZC-C</i>  | - L = 0.90 m<br>- kg 11.3<br>- hot galvanizing |
| <i>TL1200APZC-C</i> | - L = 1,20 m<br>- kg 13.6<br>- hot galvanizing |
| <i>TL1375APZC-C</i> | - L = 1.37 m<br>- kg 14.8<br>- hot galvanizing |
| <i>TL1500APZC-C</i> | - L = 1.50 m<br>- kg 15.5<br>- hot galvanizing |



## CADRES ALUMINIUM

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <i>TLAL2015AP-C</i> | - L = 2.015 m<br>- kg 11.8 |
| <i>TLAL2250AP-C</i> | - L = 2.25 m<br>- kg 12.5  |
| <i>TLAL2370AP-C</i> | - L = 2.37 m<br>- kg 12.9  |
| <i>TLAL2660AP-C</i> | - L = 2.66 m<br>- kg 13.8  |
| <i>TLAL2960AP-C</i> | - L = 2,96 m<br>- kg 15    |



| CODE              | TECHNICAL DATA                 |
|-------------------|--------------------------------|
| <i>P500-110V</i>  | - h 0.5 m<br>- weight 3.1 kg   |
| <i>P1000-110V</i> | - h 1 m<br>- weight 5.2 kg     |
| <i>P1500-110V</i> | - h 1.5 m<br>- weight 7.3 kg   |
| <i>P2000-110V</i> | - h 2.00 m<br>- weight 9.4 kg  |
| <i>P3000-110V</i> | - h 3.00 m<br>- weight 13.5 kg |






## BASKET PROPS

- Article: CNTPUNT1040
- Packing: 56 pcs




## BIG BASKET PROPS

- Article: CNTPUNT2700
- packing: 56 pcs



## BASKET FRAMES

- Article: CNTTELAIO

**FIXED COUPLER  
HOOKING**

- Article : PNZ110CGFSZ
- Electro galvanize

**CONNECTEUR**

- Article : AGGAP110CZ
- Zinguée

**BOULON DE  
CONNEXION**

- Article: VTTE 1235
- Poids : 0,065 kg
- Zinguée

**NOTES**

ASSOsrI leader dans l'étalement aluminium s'associe à SEFOMAT pour développer en France la gamme ASSOPROP.

Construit selon la norme EN16131, la très haute résistance mécanique des étais aluminium permet des reprises de charges importantes.

Ils répondent aux besoins actuels dans le domaine de la sécurité au travail en réduisant les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) grâce à un matériel en aluminium qui permet de diminuer fortement le poids des différents produits.

**Les autres avantages sont :**

- Rapidité de mise en œuvre
- Utilisable pour le coulage et le séchage de vos planchers et poutres
- Coulisse imperdable
- Filetage sur toute la hauteur de la coulisse permettant un réglage optimum
- Écrou de réglage aidant au nettoyage du filetage de la coulisse et à la remise en forme partielle de celui-ci lors de dégradation
- Possibilité de rallonge de fût
- Assemblage par lisses ou cadres avec une rapidité de mise en œuvre avérée, un ajustement parfait (la géométrie du fût permet une liaison de lisses et de cadres sur toute la gamme des étais alu et dans deux directions orthogonales)
- Longévité
- Certification en laboratoire européen selon la norme EN
- Personnalisation possible à vos couleurs (RAL)

SEFOMAT reste votre interlocuteur privilégié pour toutes informations complémentaires ou une présentation complète de sa gamme de matériel dans vos locaux ou notre agence.





Z.A. du Parc Bonnel - 102, rue de la Gaillette  
 59167 LALLAING  
 Portable : (+33) 6 80 67 33 39 - Tél. : (+33) 3 27 86 54 77  
 Fax : (+33) 3 20 05 41 18  
 Mail : [appro@sefomat.fr](mailto:appro@sefomat.fr)

Ass  srl