


Coffrage de Poutre Universel

Le **CPU** est un coffrage original.

Le **CPU** réalise à une vitesse inégalée et une qualité exceptionnelle les ouvrages suivants :

- Poutres
- Longrines
- Relevés d'acrotères
- Murets, ect...

De toutes longueurs.
De 8 à 80 cm de largeur.



Selon 2 modes de réalisation :

- Coulage en place
- Préfabrication

La gamme comprend :

- 1 hauteur :
1,00 m
- 3 longueurs fixes :
1,25 m, 2,50 m, 5,00 m

1000	x	5000	793 Kg	SEFO_CPU5000
	x	2500	456 Kg	SEFO_CPU2500
	x	1250	236 Kg	SEFO_CPU1250
	ETRIER		87 Kg	SEFO_CPU_ETRIER

Le CPU est un outil exceptionnellement rapide, simple et polyvalent.




télécharger la fiche technique

Z.A. du Parc Bonnel
102, rue de la Gaillette
59167 LALLAING


Bureau : (+33) 3.27.86.54.77
Portable : (+33) 6.80.67.33.39

www.sefomat.fr  

POSITION DE COFFRAGE



Pas de tiges traversantes,
la tige de serrage passe au dessus du béton et des aciers




DÉCOFFRAGE

Préconisation au levage :

Ne pas déplacer des ensembles de plus de **12.50 ml** d'un seul tenant

Au delà : l'utilisation d'un palonnier est impérative.

Respecter l'angle de **60° maximum** entre les élingues



**Le décoffrage s'effectue au levage :
les joues s'écartent automatiquement**





TABLEAU DES LARGEURS DE POUTRE



A	B	C	perçage
8 cm	11 cm	15 cm	1
13 cm	16 cm	20 cm	2
18 cm	21 cm	25 cm	3
23 cm	26 cm	30 cm	4
28 cm	31 cm	35 cm	5
33 cm	36 cm	40 cm	6
38 cm	41 cm	45 cm	7
43 cm	46 cm	50 cm	8
48 cm	51 cm	55 cm	9
53 cm	56 cm	60 cm	10
58 cm	61 cm	65 cm	11
63 cm	66 cm	70 cm	12
68 cm	71 cm	75 cm	13
73 cm	76 cm	80 cm	14



TABLEAU DES COMBINAISONS PAR LARGEURS CROISSANTES

A 1	8 cm
B 1	11 cm
A 2	13 cm
C 1	15 cm
B 2	16 cm
A 3	18 cm
C 2	20 cm
B 3	21 cm
A 4	23 cm
C 3	25 cm
B 4	26 cm
A 5	28 cm
C 4	30 cm
B 5	31 cm

A 6	33 cm
C 5	35 cm
B 6	36 cm
A 7	38 cm
C 6	40 cm
B 7	41 cm
A 8	43 cm
C 7	45 cm
B 8	46 cm
A 9	48 cm
C 8	50 cm
B 9	51 cm
A 10	53 cm
C 9	55 cm



B 10	56 cm
A 11	58 cm
C 10	60 cm
B 11	61 cm
A 12	63 cm
C 11	65 cm
B 12	66 cm
A 13	68 cm
C 12	70 cm
B 13	71 cm
A 14	73 cm
C 13	75 cm
B 14	76 cm
C 14	80 cm

CPU 1.25 x 1.00 ht





SEFO_CPU1000

CPU 2.50 x 1.00 ht



SEFO_CPU2500


CPU 5.00 x 1.00 ht




SEFO_CPU5000

PANNEAU 1.00 ht


Panneau 1,25 x 1,00 ht
ref : CPU1 - 60





Panneau 2,50 x 1,00 ht
ref : CPU1 - 61



Panneau 5,00 x 1,00 ht
ref : CPU1 - 62



ETRIER



SEFO_CPU_ETRIER